



## 冷冻-冷藏柜

# 冷冻-冷藏柜

环境友好、安全可靠

凭借着在烘焙业30年的经验，走可持续发展道路是Hengel必然的选择，能够向您介绍我们新推出的Blue Pulse式冷冻-冷藏柜，我们为此感到骄傲。在设计理念构想上，通过科技创新和设计，确保产品性能的同时，开发高节能型产品。我们总走在行业的前端。

## 创新设计，不仅仅是一台普通的冷冻-冷藏柜



保全原味且不失水份



简单易用的新界面

- 平均减少 30%的耗电量
- Bi-control 控制器：3.5寸屏幕、与眼睛持平且嵌在柜门
- 铝制外壳，耐冲击
- 高效能空气循环系统确保了温度均衡性
- 可选：Bi-Tronic Secure监控系统n
- Thermo Sensor温度感应器  
产品自身温度一旦达到，就会自动停止速冻过程。
- 容易清理
- 强力快速的自动除霜系统
- 可选：LED照明
- 不锈钢可调节脚



铝制外壳



镀铬把手和可调节接合点

## 附加项

- 第二道冷冻隔间
- Bi-Tronic Secure 监控系统
- 内部LED照明
- 附加：一对不锈钢滑轮
- 不锈钢内胆及外壳
- Turbo（急速降温，更强的制冷能力）
- 制冷压缩机
- 水气压缩机
- 水压缩机
- 更大的不锈钢脚轮（45 mm 替代33mm）
- 加长

具体细节请另行询问

“

我们企业得以发展归功于Hengel 其高性能的冷冻柜，确保了冷藏的质量和大大降低了耗电量。

PHILIPPE HIRIART, MOF GLACIER 2011, LYON

”

平均减少30%耗电量



## BI-TRONIC SECURE 必不可少的监控系统



有了它，您能时刻了解冷冻-冷藏柜的运行状况，一旦有反常现象，它会通过短信通知您。  
全自动系统配有电池。

通过发短信到Bi-tronic安全系统，您可以无时无刻地了解机器的温度。


## BI-TRONIC CONTROL 3 简单易用，立马上手

更符合人体工程学，3.5寸彩屏，Bi-tronic Control 提供多种的功能：



### 触屏技术

直接进入不同工作周期，用户定制，使您的生活更轻松。



### 获取和存取数据

原始循环周期、系统预置、温度和消耗量

原始数据记录确保达到卫生规范标准，检查冷链的保养，及时故障诊断，提供高效的售后服务。



### USB 输入

- 原始温度和消耗数据输出
- 输入和输出参数
- 系统更新

为检验即使机器有电磁干扰也能正常运作，我们做了很多的测试。

“

Blue Pulse式冷冻-冷藏柜是降低耗电量的保证，用行动保护环境，利用最新的技术确保冷冻质量

”

hengel

ZA Les Berges du Rhins  
42120 PARIGNY - FRANCE

Tél. +33(0) 4 77 23 40 00  
Fax +33(0) 4 77 23 40 09

[www.hengel.com](http://www.hengel.com)